



**LEGENDA:**

	KOMUNIKACE
	ASFALTOVÝ BETON
	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
	BETONOVÁ DLAŽBA tl. 60mm
	MÍSTO V JEZDU NA POZEMEK RD.
	BETONOVÁ DLAŽBA tl. 80mm
	VEGETAČNÍ ÚPRAVA - ZATRAVNĚNÍ
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE NA ZATRAVNOVANÝCH PLOCHÁCH tl. 100mm
	VAROVNÝ, SIGNÁLNÍ PÁS

	KOMUNIKACE
	GEODET. ZAMĚŘENÍ
	HRANICE KN
	OBVOD STAVĚNÍŠTĚ
	MÍSTO SJEZDU
	nové UV
	nové PŘÍPOJKY UV

Povrch všech pochůzích ploch, určených k užívání veřejností musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Následná vstava musí mít součinitel smykového tření nejméně 0,5, popřípadě ve sklonu 0,5+tg a, kdy a je úhel sklonu ve směru chůze.

**LEGENDA STAV. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:**

	stáv. VN vedení
	stáv. NN vedení
	stáv. sdělovací síť
	stáv. PLYNOVOD + ochranné pásmo
	stáv. vodovod
	stáv. kanalizace

**DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:**  
 Před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné, aby vybraný dodavatel požádal všechny správce podzemních inženýrských sítí o jejich přesné vytyčení, zakreslení v této situaci je pouze informativní. Zemní práce pak v místech křížení eventuálně souběhu s těmito sítěmi je nutno provádět ručně, se zvýšenou opatrností.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv  
 SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

<b>ING. MARTINA PAVÍLKOVÁ</b>	
SLOVANSKÉ ÚDOLÍ 313/71, PÍLEN 31800, IČ: 88204154, EMAIL: PAVILKOVA.PROJECT@GMAIL.COM	
ZODP. PROJEKTANT: ING. M. PAVÍLKOVÁ	KONTROLOVAL: ING. M. PAVÍLKOVÁ
KRAJ: PLZEŇSKÝ	KAT. ÚZEMÍ: <b>Brod u Stříbra 612649</b>
OBJEDNATEL: Město Kladruby, náměstí Republiky 89, 349 61 Kladruby	DATA: 02/2020
AKCE: <b>CHODNÍK PRO PĚŠÍ BROD U STŘÍBRA</b>	ÚČEL: SPOLEČNÉ POVOLENÍ STAVBY
NAZEV VÝKRESU: <b>KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES</b>	ČÍSLO ZAKÁZKY: 1250
	ČÍSLO VÝKRESU: <b>C-3</b>